

# VENTO BRÆNDEOVNE

vento  
nordic



# Brændeovne i høj kvalitet med ren forbrænding

Vento ovnene er bygget op med den mest moderne forbrændingsteknik, der både sikrer høj effektivitet, let daglig betjening og ren forbrænding.

Brændkamrenes opbygning giver plads til brændestykker på 25 til 33 cm i længden, hvilket er den ideelle størrelse for at opnå den korrekte mængde ilt omkring brændet - herved opnår man også den korrekte temperatur til en ren forbrænding.

Ovnene er designet til at sikre nogle smukke flammer - så forbrændingen ikke bare er effektiv, men at flammerne også er en nydelse at se på, og som samtidig skaber hygge.

Brændkamrenes robuste opbygning i 4 mm ståltykkelse sikrer at brændeovnen kan bruges til konstant fyring.



Alle ovnene har mulighed for frisklufts tilslutning udefra. På nogle modeller kan den friske luft endda tages ind fra ovnens top rundt om røgrøret gennem skorstenen.

Varmeakkumulerende sten medfølger i alle de høje ovnmodeller, så varmeafgivelsen til rummet jævnes ud over lang tid, også efter ilden i ovnen er slukket.



*Vento brændeovnene er opbygget med et effektivt brændkammer, hvor en ren forbrænding sikrer minimal forurening og maksimal nydelse af flammerne.*

*Systemet med tilslutning af luft på toppen af ovnen sikrer en elegant tilslutning af skorsten på toppen med direkte tilførsel af luft udefra.*



# Enya ovnserie

Enya ovnserie er den komplette serie af runde ovne, som med sit slanke design let falder ind i ethvert rum - uanset placering. Ovnene fås i højderne 120 og 150 mm i farverne sort, stål og hvid. Standardmodellerne har røgafgang på toppen.



Enya 120 sort



Enya 120 stål



Enya 120 hvid (m. sort top)

## Enya 120



**Enya 150 sort**



**Enya 150 stål**



**Enya 150 hvid (m. sort top)**

## **Enya 150**

Med en Enya 150 medfølger altid akkumuleringsten. Stenene er indbygget i den ekstra højde, så varmen fortsætter, selv efter ilden er slukket.



# Kera ovnserie

Kera ovnserie er med sin kompakte form ideel til rum, hvor pladsen er trang.

Begge modeller har konvektion i siderne og mulighed for røgafgang både top og bag. Kera 3S har tolags sideglas, som giver et flot indsyn til flammerne.

Selvom ovnene er økonomisk attraktive i anskaffelse, er der ikke gået på kompromis med hverken kvalitet i opbygningen, eller den rene forbrændingsteknik.



**Kera**



**Kera 3S**

# Rona ovnserie

Rona ovnene bygger på samme gode teknik som Enya, men er udstyret med en større glaslåge og andre designdetaljer.

Bemærk specielt den hvide Rona ovn med sin sorte front og mørke glasplade-top, der giver et meget elegant udtryk i en moderne boligindretning.



Rona sort



Rona hvid





# Nesta & Lana ovne



Nesta

Både Lana og Nesta ovnserierne er kendetegnet ved en slank og høj opbygning.

Nesta serien er med oval facon. Lana serien er udformet med en afrundet trekantform. Begge ovne har akkumuleringssten, så varmen fortsætter, selv efter ilden er slukket.

Begge ovnserier har mulighed for røgtilslutning på top og bag (kræver tilkøb af rørbøjning). Lufttilslutning bag.



Nesta

Lana

# Mirna ovn

Mirna ovnen er opbygget med en særlig kraftig udvendig stålkappe, der får ovnens kvadratiske form med afrundede hjørner til at stå ekstra smukt og præcist.

Ovnen har røgafgang på top og lufttilslutning bag.



Mirna

# Tekniske specifikationer

Varenummer	Navn	Farve	kW	Vægt	Mål (mm) B x D x H	Akkum.	NS 3058/3059	DK Test	Røgtilslutning bag	Luftstuds bag	Afstand til brændbart	
									Til center	Til center	Bag	Side
L4018200S	Enya 120	Sort	6	155	475 x 475 x 1200		X	X	NA	290	100	300
L4018939S	Enya 120	Hvid	6	155	475 x 475 x 1200		X	X	NA	290	100	300
L4018958S	Enya 120	Stål	6	155	475 x 475 x 1200		X	X	NA	290	100	300
L4018926S	Enya 150	Sort	6	215*	475 x 475 x 1502	X	X	X	NA	437	100	300
L4018945S	Enya 150	Hvid	6	215*	475 x 475 x 1502	X	X	X	NA	437	100	300
L4018927S	Enya 150	Stål	6	215*	475 x 475 x 1502	X	X	X	NA	437	100	300
L4019485S	Kera	Sort	8	110	502 x 408 x 1101		X	X	991	478	150	230
L4018800S	Kera 3S	Sort	8	110	502 x 408 x 1101		X	X	991	478	150	360
L4012576S	Lana	Sort	6	215*	539 x 474 x 1605	X	**	X	1495	302	200	150
L4017220S	Rona	Hvid (Sort glastop)	6	155	468 x 468 x 1084		**	X	NA	443	250	250
L4017200S	Rona	Sort	6	155	468 x 468 x 1084		**	X	NA	443	250	250
L4019500S	Mirna	Sort	8	140	430 x 425 x 1200			X	NA	425	400	500
L4016934S	Nesta	Sort	5,5	175*	522 x 397 x 1403	X			1116	415	200	200

**For ovne med lufttilslutning på top, erstat S med A i varenummer**


Røgfølgang: Ø150 mm på alle modeller  
 Luftstuds: Ø100 mm på alle modeller  
 Brænde: 330 mm anbefales til alle ovne  
 NA: Findes ikke  
 \* Inkl. 50 kg. akkumuleringssten  
 \*\* Under udarbejdelse





Enya 120




Enya 150



Enya 120



Enya 150








Kera 3



Kera 3S









Rona



Nesta











Lana




Mirna



Lana



Lille





# Andre Vento produkter

Vento Nordic A/S er totalleverandør inden for branchen.

Her vises et udpluk af vores produkter, bl.a. andet aspirator, isolerede sektioner, hætter, bøjninger, loftskraver med styr, taginddækninger, flexrør, spjæld, koblinger, rosetter, rørør, askesand, rist til friskluft mv.



# Om Vento Nordic A/S

Vento Nordic A/S er et danskejet engros-firma, som er grundlagt i 2003. Vi har markedets største sortiment indenfor:

- Pejseindsatse
- Brændeovne
- Gaspejse
- Gulvplader
- Stålforinger
- Røgrør
- Skorstene
- Tilbehør

Vi er Danmarks største totalleverandør indenfor branchen med over 3.000 vare-numre.

Vi har et bredt forhandlernetværk i hele Norden, og vi er kendte for vores store sortiment og attraktive priser.

*Besøg vores B2B webshop på:  
Vento.dk eller VentoNordic.com*

*Se vores sortiment af:  
Pejse & brændeovne på Spartherm.dk  
Gaspejse på Drufire.dk*



*Vento Nordic's domicil i Hadsten*



# FORHANDLER

Vento Nordic A/S • Over Hadstenvej 56-58 • DK - 8370 Hadsten  
T: +45 87 73 60 70 • [mail@ventonordic.com](mailto:mail@ventonordic.com) • [www.ventonordic.com](http://www.ventonordic.com)