

XS340 ETANOLBRÄNNARE

BIO-50-002

En nedskalad version av EcoSmarts XL-eldstad för bioetanol. Den perfekta lösningen för DIY-installationer där utrymmet är begränsat.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Viktiga specifikationer

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montering | Manuell etanolbrännare |
| Märke | EcoSmart Fire |
| Ingår i förpackningen | Släckningsverktyg |
| Ingår i förpackningen | Bruksanvisning |
| Ingår i förpackningen | Bioetanolbrännare |
| Användning | Inomhus |
| Användning | Utomhus |
| Garanti | 2 År |

Mått & Vikt

| | |
|-------------|---------|
| Längd/bredd | 38,2 cm |
| Höjd | 10,7 cm |
| Djup | 32,2 cm |
| Vikt | 5,4 kg |

Tekniska specifikationer

| | |
|---------------------|---------------|
| Minimum rumsstorlek | 45 kubikmeter |
| Bränsle | Bioethanol |
| Brinntid upp till | 5 timmar |
| Kapacitet | 2,5 Liter |
| Värmeeffekt (Max) | 2,5 kW |
| Konsumtion | 0,45 L/timmen |

Brännarspecifikationer

| | |
|---------------|---------|
| Justerbar | Ja |
| Styrning | Manuell |
| Fjärrkontroll | Nej |

Material och utseende

| | |
|------------|----------------------------|
| Material | Rostfritt stål - Grade 304 |
| Färg | Svart |
| Färg | Rostfritt stål |
| Flammsyn | Alla sidor |
| Form | Rektangulär |
| Glas ingår | Nej |

Installationsdetaljer

| | |
|-------------------|-----------------|
| Röckanal/Skorsten | Inte nödvändigt |
|-------------------|-----------------|







